



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Калининградской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 256

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 01» марта 2018 года

Управление Роспотребнадзора
по Калининградской области
(место вынесения)

Мною, заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Калининградской области Герасимовым Андреем Михайловичем

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области на основании распоряжения № 142 от 25 января 2018 Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области А.А. Васильева проведено плановое контрольно-надзорное мероприятие в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 57 (МАДОУ д/с № 57) по адресу г. Калининград, ул. Н Карамзина 35 (акт проверки от 01.03.2018 № 142).

1) наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, адрес места нахождения (Ф.И.О. должностного лица
единоличного исполнительного органа юридического лица); 2) Ф.И.О. должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;

3) Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес;
перечислить рассмотренные документы с указанием их реквизитов)

Выявлены нарушения санитарного законодательства и (или) условия, создающие угрозу возникновения, распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

(нужное подчеркнуть)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

06.02.2018 с 10 час. 00 мин. до 13 час. 30 в ходе осмотра МАДОУ д/с № 57 установлены нарушения требований санитарного законодательства, а именно:

В групповых ячейках № 8, 10 2-й этажа имеются трещины на поверхностях стен (предположительно от усадки здания), что является нарушением пункта 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13), в части: стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

21.02.2018 с 14 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин установлены нарушения требований санитарного законодательства, а именно:

Имеются дефекты отделки поверхностей на участке окна (лифта) раздачи готовой продукции с пищеблока 1-го этажа (отколота плитка- устранено в ходе проверки), дефекты (отсутствие плитки над дверью) в помещении хранения уборочного инвентаря для пищеблока ; дефекты покрытия потолка в складском помещении №1: (для сырого яйца, гастрономия, фрукты, овощи); дефекты покрытия стен (отслоение окрашенной поверхности) в цехе приемки грязного белья, что является нарушением пункта 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, в части: «стены помещений пищеблока, буфетных, кладовой для овощей, охлаждаемых камер, моечной, постирочной, гладильной и туалетных следует

облицовывать глазурированной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м; в заготовочной пищеблока, залах с ваннами бассейна и душевых - на высоту не менее 1,8 м для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств».

При анализе полученных результатов лабораторных исследований 20 проб смывов, отобранных на пищеблоке выявлены нарушения санитарно – эпидемиологических требований, а именно согласно заключению эксперта № М.405.70.К.П.14 от 13.02.2018 года по протоколу лабораторных исследований № 4027-4046 от 12.02.2018 в одном смыве со стеллажа кухонного обнаружены бактерии группы кишечной палочки БГКП, что не соответствует требованиям пункта 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13, в части: кухонную посуду освобождают от остатков пищи и моют в двухсекционной ванне с соблюдением следующего режима: в первой секции - мытье щетками водой с температурой не ниже 40 °С с добавлением моющих средств; во второй секции - ополаскивают проточной горячей водой с температурой не ниже 65 °С с помощью шланга с душевой насадкой и просушивают в перевернутом виде на решетчатых полках, стеллажах.

Согласно заключению эксперта № М.496.70.К.П.14 от 16.02.2018 года по протоколу лабораторных исследований № 4014 от 14.02.2018 проба воды из бассейна поверхностный слой на глубине 0,5-1,0 см. от поверхности зеркала воды по физико-химическим показателям не соответствует по хлоридам $790 \pm 119 \text{ мг/дм}^3$ (при гигиеническом нормативе не более 700), тем самым нарушены требования пункта 4.3. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», в части «в процессе эксплуатации бассейна пресная или морская вода, находящаяся в ванне, должна соответствовать требованиям, указанным в таблице N 3 СанПиН 2.1.2.1188-03, которая включает физико-химические, основные и дополнительные микробиологические, а также паразитологические показатели».

В ходе проведения проверки 27.02.2018 с 13.00-17.00 МАДОУ д/с №57 установлено: По результатам проверки 72 медицинских книжек персонала: не представлены данные иммунизации:

- против гепатита В: Шиланскене О.А., Неганов В.В., Бороненко Н.В. (медицинский отвод с 31.01.2018 на 3 месяца);

- против дифтерии и столбняка: Бороненко Н.В. (медицинский отвод с 31.01.2018);

- против кори: Ахматская Е.В (14.02.2018 сдала кровь на определение антител к вирусу кори, результат не представлен), Марихина А.А. (нет данных), Нестолий А.В. (нет данных), Н.В. (14.02.18 сдала на напряженность иммунитета, результат 15.02.18 -0,25 МЕ/мл), Пантелеева А.В. (нет данных), Харлашина Т.И. (нет данных), Бороненко Н.В. (медицинский отвод 31.01.2018);

Ответственная за нарушение: заведующий МАДОУ д/с № 57 Майсиеня Т. Ю.

Привитые против кори однократно: Гирба В.В. (07.12.1988); Попкова Е.Л. (21.03.1990), Родина Ю.Г. (12.03.1977), Инкина К.Е. (25.09.2014), Фадеева В.Н. (21.03.1987), Мальцева А.С. (06.05.2008), Чепуркина В.В. (15.03.1976), Лобова О.И. (16.07.2009), Бабкина О.С. (18.07.1989), Баянова Н.Н. (14.08.2018), Лисовская Г.Г. (22.09.1992), Горелик К. (14.02.2004), Сатцаева А.А. (21.03.1993), Ярмошук Т.И. (16.03.1979), Бабищ Ю.А. (09.06.1993), Саломатина А.А.(18.03.1996), Бороненко Н.В., что является несоблюдением п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части наличия в личной медицинской книжке каждого работника дошкольного образовательного учреждения сведений о прививках (копии медицинских книжек на листах прилагаются); Приказа Минздрава России от 21.03.2014 №125н (ред. от 13.04.2017) «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (копии медицинских книжек на 215 листах прилагаются);

- Согласно записей в журнале «Осмотров на педикулез» дети, отсутствующие на момент осмотра медицинским работником на наличие педикулеза, по прибытию в детское

учреждение допущены к посещению группы без осмотра на наличие педикулеза (14.02.2017 в группе №13 осмотрено – 28 (списочный состав – 32), не осмотрено 4 детей; в группе №6 осмотрено – 15 (списочный состав 27), не осмотрено 12 детей. Допущены к посещению детского учреждения со справками (форма №095-У), в которых не отмечен осмотр на наличие педикулеза: Ларионова Полина (группа №13) Воротилова Арина (группа №6), Дворянских Аксинья (группа №6), Дворянских Есения (группа №6), Булкин Матвей (группа №6). Справки выданы ДП №5 (копии на 5-ти листах прилагаются), т.е не осуществляют осмотр всех детей посещающих МАДОУ д/с №57 на педикулез, что является несоблюдением п.18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части проведения осмотра детей на педикулез в целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний (копия журнала осмотра на педикулез на 9-ти листах прилагается; табель учета посещаемости за февраль 2018г. 16 групп на 32 листах прилагаются, списки детей 16 групп на 16-ти листах прилагаются); Ответственная за нарушение: заведующий МАДОУ д/с № 57 Майсиеня Т. Ю.

- Не проводятся плановые профилактические обследования обслуживающего персонала 1 раз в год после летнего периода при формировании коллектива по выявлению больных (паразитоносителей) энтеробиозом, что является не соблюдением требований п. 4.3.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» в части проведения плановых профилактических обследований детей и обслуживающего персонала в детских дошкольных коллективах (после летнего периода, при формировании коллектива) по выявлению больных (паразитоносителей) энтеробиозом

тем самым нарушены и требования ч.1 статьи 28, 29, 34, 35 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части санитарно-эпидемиологических требований соблюдения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно “В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства”

(описание события нарушения требований законодательства с указанием норм, которые нарушены со ссылками на пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации)

С целью устранения выявленных нарушений и (или) предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

(нужное подчеркнуть)

в соответствии с полномочиями, определенными ст.11, ст.44, ст.50, ст.51 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **предписываю:** муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города Калининграда детский сад № 57 (в соответствии с приказом о назначении работника на работу от 11.01.2016 № ПК-Кпо-1 заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением д/с № 57) по адресу: г. Калининград, ул. Н. Карамзина, 35 ОГРН 1113926020768, ИНН 3906239428, дата регистрации 09.06.2011.

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица с указанием Ф.И.О. единоличного исполнительного органа; Ф.И.О. (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства; Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

Устранить нарушения:

1. Устранить нарушение пункта 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13), выполнив косметический ремонт в групповых ячейках № 8, 10 2-й этажа;

Срок до 01.03.2019

2. Устранить нарушение пункта 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, в части: «стены помещений пищеблока, буфетных, кладовой для овощей, охлаждаемых камер, моечной, постирочной, гладильной и туалетных следует облицовывать глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м; в заготовочной пищеблока, залах с ваннами бассейна и душевых - на высоту не менее 1,8 м для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств», устранив дефекты покрытия поверхностей в помещении хранения уборочного инвентаря для пищеблока; потолка в складском помещении №1: (для сырого яйца, гастрономия, фрукты, овощи); в цехе приемки грязного белья прачечной;

Срок до 01.03.2019

3. пункта 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13, предоставив результаты лабораторных исследований по контролю качества мытья кухонной посуды, текущей дезинфекции объектов внешней среды на пищеблоке.

Срок: до 10.04.2018

4. пункта 4.3. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», предоставив результаты лабораторных исследований воды из бассейна.

В срок до 10.04.2018

5. пункта 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части наличия в личной медицинской книжке каждого работника дошкольного образовательного учреждения сведений о прививках (копии медицинских книжек на листах прилагаются); Приказа Минздрава России от 21.03.2014 №125н (ред. от 13.04.2017) «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»

(против гепатита В: Шиланскене О.А., Неганов В.В., Бороненко;

- против дифтерии и столбняка: Бороненко Н.В;

- против кори: Ахматская Е.В, Марихина А.А., Нестолый А.В., Н.В., Пантелеева А.В., Харлашина Т.И., Бороненко Н.В.; Гирба В.В.; Попкова Е.Л., Родина Ю.Г., Инкина К.Е., Фадеева В.Н, Мальцева А.С., Чепуркина В.В., Лобова О.И., Бабкина О.С., Баянова Н.Н., Лисовская Г.Г, Горелик К., Сатцаева А.А., Ярмошук Т.И., Бабич Ю.А., Саломатина А.А., Бороненко Н.В.

Срок 10.04.2018

6. пункта 18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части проведения осмотра детей на педикулез в целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний;

Срок 10.04.2018

7. пункта 4.3.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» в части проведения плановых профилактических обследований детей и обслуживающего персонала в детских дошкольных коллективах (после летнего периода, при формировании коллектива) по выявлению больных (паразитоносителей) энтеробиозом;

Срок 01.03.2019

(нарушения законодательства, подлежащие устранению с указанием сроков их исполнения)

Кроме того,

В 7-ми дневный срок после истечения сроков выполнения предписания представить по каждому пункту информацию об исполнении предписания с одновременным представлением следующих документированных сведений: заверенные надлежащим образом копии актов выполненных работ, накладных, протоколов лабораторных исследований, приказов по устранению выявленных нарушений, фотографии и др.).

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.

Предписание вступает в силу с момента вручения.

Кроме того, в соответствии с п.71 приказа Роспотребнадзора от 16.07.2012г. № 764"Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров" (зарегистрированного в Минюсте РФ 04 сентября 2012 г. N 25357) Управление Роспотребнадзора разъясняет, что должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений и с этой целью организует проведение внеплановой проверки на основании истечения срока исполнения лицами, подлежащими проверке, ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в установленный срок законное предписание должностного лица Роспотребнадзора об устранении нарушений не выполнено, должностное лицо Роспотребнадзора, которое проводит внеплановую проверку:

1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены в назначенный срок с установлением срока для устранения указанных нарушений.

Заместитель начальника отдела
санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Калининградской
области

(должность лица, уполномоченного осуществ-
лять госсанэпиднадзор)



(подпись)


Герасимов А.М.

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил «01» марта 2018 года:

Заведующая МАДОУ д/с № 57

(законный представитель юр. лица; ИП)



(подпись)

Майсиеня Т.Ю

(фамилия, имя, отчество)